

Transformez toutes vos imprimantes en photocopieuses avec une bonne performance et polyvalence

Solutions MFP complètes



Peu d'espace pour une haute performance

Transformez n'importe quelle nouvelle imprimante en une photocopieuse qui prend peu de place sans compromettre la performance et la versatilité.

MFP Repro est une solution complète pour la numérisation, la copie, le partage et l'amélioration. Vous obtenez une qualité d'image incroyable avec un aperçu en temps réel des améliorations et un nettoyage automatique des documents ternes, sales ou mal ombragés. Les capacités intégrées de collaboration de groupe de travail signifient que n'importe qui peut scanner un email, dossier, et partager le scanner avec d'autres personnes.

Les solutions Contex s'adaptent à n'importe quel environnement, comme la copie, l'impression et la numérisation dans le bureau ainsi que dans les magasins de copie.

Un ensemble Contex MFP Repro comprend un scanner, un logiciel intuitif de Nextimage REPRO pour la numérisation et la copie, et un support élevé. Également disponible avec un support bas pour les solutions côte à côte.

New
36"



IQ Quattro 24 MFP Repro



IQ Quattro 36 MFP Repro



IQ Quattro 44 MFP Repro



Version basse disponible
disponible côte à côte



	IQ Quattro 24 MFP Repro	IQ Quattro 36 MFP Repro	IQ Quattro 44 MFP Repro
Version support haut¹			
Paramètres	Montage à l'écran tactile à droite ou à gauche Hauteur d'imprimante prise en charge de 995 à 1195 mm par incréments de 25 mm (39,2 à 47 pouces par incréments d'environ 1 pouce)		
Conçu pour convenir	Série HP DesignJet série T, série Z et série 500/800. Canon iPF 600/700/900 series. Série EPSON SC-T. Voir la liste complète des imprimantes supportées sur www.contex.com/MFP-Repro		
Version support bas (côte à côte)			
Paramètres	Montage à l'écran tactile à droite ou à gauche Hauteur de travail 834/859/884 mm (32,8 / 33,8 / 34,8 pouces)		
Imprimantes supplémentaires, côte à côte	EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh et quelques imprimantes HP. Voir la liste complète à www.contex.com/MFP-Repro		
Spécifications du scanner (Voir les spécifications restantes pour le scanner sous la série de produits)			
Vitesse de couleur RGB dpi 200	2 pouces/sec	2 pouces/sec	2 pouces/sec
Mise à jour	Oui	Oui	Oui
200 dpi Echelle de gris/Monochrome	14 pouces/sec	14 pouces/sec	14 pouces/sec
Largeur maximum du scan	24 pouces (610 mm)	36 pouces (914 mm)	44 pouces (1118 mm)
Largeur maximum des supports	26.6 pouces (676 mm)	38 pouces (965 mm)	47 pouces (1194 mm)
Résolution otique	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Résolution maximum	9600 dpi	9600 dpi	9600 dpi
Technologie	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS
Contex SIGMA²	Inclus	Inclus	Inclus
Contex CFR³	Inclus	Inclus	Inclus
Épaisseur maximale des supports	0.08 pouces(2 mm)	0.08 pouces(2 mm)	0.08 pouces(2 mm)
Précision	0.1% +/- 1 pixel	0.1% +/- 1 pixel	0.1% +/- 1 pixel
Capture de données (couleur/mono)	48-bit / 16-bit	48-bit / 16-bit	48-bit / 16-bit
Espace de couleur	Adobe RGB, sRGB, Device RGB	Adobe RGB, sRGB, Device RGB	Adobe RGB, sRGB, Device RGB
Certifié énergie étoile	Oui	Oui	Oui
Exigences d'alimentation	100 – 240V, 60/50Hz, 18W	100 – 240V, 60/50Hz, 18W	100 – 240V, 60/50Hz, 23W
Poids	16.1 Kg (35.5 lbs)	20.3 kg (44.8 lbs)	27 kg (59.5 lbs)
Dimensions (LxWxH)	32.4 x 32.4 x 18.9 x 6.3 pouces (82.4 x 48.0 x 16.1 cm)	45.7 x 18.9 x 6.3 pouces (116.0 x 48.0 x 16.1 cm)	53.1 x 18.9 x 6.3 pouces (135.0 x 48.0 x 16.1 cm)
Certifications/conformité	cUL, Customs Union, Ukr, FCC Class A, RoHS, VCCI, et ENERGY STAR Certifié		

Plateforme pc et écran tactile

Ecran tactile	Grand écran tactile multi 21.5". Full HD TFT LCD, 1920x1080 dpi
Plateforme PC pour CPU	Taille/poids max du PC : 490x400x107mm, 12kg (19.3x15.7x4.21in, 26lbs.)
PO recommandé	"Slimline" desktop PC, 2.0GHz Intel Core 2 Duo or faster. 2GB RAM

Logiciel complet REPOV de Nextimage

Langues	Chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, russe, espagnol
Système d'opétation	64-bit: Windows 10, 8, Windows 7 et Vista
Formats des fichiers	Fichiers TIF ou PDF multi-page. TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extendu(JPX), TIF-G3, TIF-G4, autres
Caractéristiques	Numériser vers Email / Copier / Fichier

- 1 Toutes les imprimantes compatibles ne seront pas placées sous le support élevé, mais peuvent être utilisées côte à côte.
 2 Intensité du signal (SIGMA) est un brevet Contex. Le chauffage du capteur pendant une analyse peut provoquer des images non homogènes. Grâce à la pensée innovante de Contex, notre IQ Quattro Et les scanners SD minimiseront les différences de capteurs LIVE pendant une analyse.
 3 applications Contex créent des formats de fichier raster standard de l'industrie qui peuvent être utilisés dans n'importe quel Application CAD ou SIG.

Toutes les marques déposées restent la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisées que pour décrire directement le produit fourni. Leur utilisation n'indique en aucun cas aucune relation Entre Contex et les détenteurs desdites marques de commerce.

Solution d'écran tactile de numérisation et de copie complète avec contrôle d'image professionnel



Copier sur un nombre illimité d'imprimantes via le réseau ou USB



Récompensé le logiciel Nextimage pour garantir la qualité de l'image pour l'archivage et l'impression



Application Windows standard ou mode tactile intuitif



Un bon environnement ergonomique pour les opérations gauches et droites

Siège social Contex

Téléphone : +45 4814 1122
info@contex.com

Amériques Contex

Viginie, USA
 Téléphone : +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex EMEA & Inde

Copenhagen, Danemark
 Téléphone : +45 4814 1122
emea-india@contex.com

Contex Singapore

ap@contex.com

Contex Japon

Yokohama
 Téléphone : +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com



Read more at
contex.com



Les solutions Contex sont compatibles avec les imprimantes grand format.
 Pour une liste complète -> www.contex.com

